

FICHE TECHNIQUE

Version 3 - 06/06/18



PAR LA TEEN COMPANY DU THÉÂTRE EN HERBE

Pièce interprétée par :

- **Ambre de Casanove** : Marie-Josiane
- **Céline Uhart** : Alice
- **Cleophee Capdevielle** : Lucie
- **Elena Lujan** : Jojo
- **Ema Grandcolas** : Rose
- **Nils Pouyanne** : Bouba
- **Christophe Vera** : Jean-René
- **Emerick Herve** : Prisonnier

Écriture et mise en scène par **Patrice Ricordeau**

Graphisme par **Nicolas Herve**

Durée de la pièce : Environ 1H15

Premier teaser : https://youtu.be/N2noyl0JR_M

Nouveau teaser (après notre première) : <https://youtu.be/fsPsg9WRsNg>

Contact organisation :

Patrice Ricordeau
06 15 76 96 14
ricordeaup70@gmail.com

Contact technique :

Emerick Herve
06 34 08 48 75
emerick_herve@orange.fr

ACCUEIL

Nombre de personnes à accueillir : 9 à 11


Besoins standards :

- Loges (idéalement au moins 2) fermant à clef, chauffées, eau minérale...
- Logement à discuter avec Patrice si nécessaire.
- Repas chauds de préférence, pas d'allergies.


SCÈNE

- Salle fermée avec un noir complet
- Pendrillons de préférence à l'Italienne et fond de scène noirs
- Sol en parquet, moquette fine ou praticables de préférence noir
- Au minimum 4m50 de profondeur, 6m de largeur et 2m50 de hauteur

Projecteur vidéo au niveau du sol (fourni, peut-être placé dans le public)



Cadre :



Le cadre fait 2m de haut et 4m de large et permet de projeter des vidéos tout en voyant une personne derrière.

SON/LUMIÈRE/VIDÉO

- La technique du spectacle demande **au minimum 1H** de préparation
- Un PC portable fourni pilote la lumière, le son et la vidéo depuis la régie pendant la représentation :
 - Sortie son du PC en stéréo 2xJack 6.35 ou 2xRCA à brancher sur une console de mixage façade ou des enceintes amplifiées
 - Sortie DMX 5 ou 3 points du PC à brancher sur l'installation de la salle
 - Sortie VGA ou HDMI du PC à brancher sur le vidéoprojecteur. Possibilité de fournir un câble VGA 20m.
- Le plan de feu est à adapter en fonction de la salle et du matériel. Merci de prendre contact avec notre technicien au moins 3 semaines avant la représentation si possible. Il est généralement composé de :
 - 3 douches à l'avant de la scène
 - 2 douches devant le cadre
 - Quelques faces qui débordent le moins possible sur le cadre

LED :

Une barre LED est placée derrière le cadre et nécessite une arrivée DMX 3 points et une alimentation 230v au niveau du pied gauche

